

使用に際しては、添付文書をよく読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈皮膚炎・湿疹用薬〉

第2類医薬品

エピアマートSプラス

非ステロイド系抗炎症剤ウフェナマートを主成分に、かゆみや炎症を抑えるジフェンヒドラミン、グリチルレチン酸と殺菌消毒作用のあるベンゼトニウム塩化物を配合した外用剤です。乳幼児から大人まで、顔・腕・からだにお使い頂けます。肌にやさしくなじむ、さっぱりとした使い心地のクリームです。

使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感

3. 1～2週間くらい使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、ただれ、あせも、おむつかぶれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

裏面もお読みください。

用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)患部を清潔にした後、塗布してください。

成分・分量 100g中

成分	分量	はたらき
ウフェナマート	5.0g	皮膚炎、湿疹などの炎症症状をおさえます。
ジフェンヒドラミン	1.0g	抗ヒスタミン作用でかゆみの発生をおさえます。
グリチルレチン酸	0.3g	炎症をしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	新陳代謝を促し、治療を促進します。
ベンゼトニウム塩化物	0.1g	殺菌効果があります。

添加物：白色ワセリン、ステアリルアルコール、セタノール、モノステアリン酸グリセリン、パルミチン酸イソプロピル、ペヘニルアルコール、セトマクロゴール1000、ジメチルポリシロキサン、パラベン、ジブチルヒドロキシトルエン

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても、なるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店又は下記にお願い致します。
杏林製薬株式会社 くすり情報センター
電話／0120-965-961
受付時間／9:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

発売元 杏林製薬株式会社
東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

製造販売元 万協製薬株式会社
三重県多気郡多気町五桂1169-142